



Exactus, Astralpool - дозираща помпа с ръчни настройки.

Електронна дозираща помпа с възможност за прикрепяне, както върху основата ѝ, така и на стена. Ръчно управление, двойна скала, 0 - 100% и 0 - 20%.

Капак с анти-киселинна защита.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
2 л/час, 5 бара	57153	392 / X	4,00	0,200
5 л/час, 7 бара	57155	398 / X	4,00	0,200
10 л/час, 5 бара	57157	551 / X	4,00	0,200
20 л/час, 5 бара	57158	627 / X	4,00	0,200



Exactus, Astralpool - дозаторно - измервателна помпа, за pH/RX.

Електронна дозираща помпа с възможност за прикрепяне както върху основата, така и на стена. Микропроцесорна регулация на пропорцията чрез 4-20 mA външен сигнал.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
2 л/час, 10 бара	57168	860 / X	4,00	0,200
5 л/час, 7 бара	57169	890 / X	4,00	0,200
10 л/час, 5 бара	57170	890 / X	4,00	0,200



Пропорционална дозираща помпа Exactus, Astralpool.

Подходяща само за контролни панели, които подават сигнал 4-20 mA.

Електронна регулация на дебита 0 - 100%.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
2 л/час, 10 бара	57164	773 / X	4,00	0,200
5 л/час, 7 бара	57165	838 / X	4,00	0,200
15 л/час, 4 бара	57166	842 / X	4,00	0,200
20 л/час, 5 бара	57167	895 / X	4,00	0,200



Електроди и монтажни елементи, Astralpool.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
електрод за pH	01303	138 / X	0,20	0,001
електрод за RX	01304	146 / X	0,30	0,001
гържач под налягане	01306	20 / X	0,30	0,001



Полиуретанов цилиндричен съд и химикали, Astralpool.

Обем	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
100 л	34316	170 / X	4,50	0,120
250 л	01315	336 / X	10,00	0,390
500 л	01317	772 / X	21,50	0,760
1000 л	28831	1040 / X	-	-



Перисталтична дозаторна помпа, Astralpool.

Дозираща помпа за химикали с дебит 4 л/час, 3 бар.

Захранване 220 V/50 Hz. Регулиране на дебита - 10-100%.

Материалите в контакт с дозаторния химикал са от силикон и полипропилен.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
	57179	255 / X	6,50	0,076



Оптима дозаторна помпа с ръчно управление, Astralpool.  
Аналогова дозаторна помпа за химикали. Регулиране на дебита 0 - 100% (0 - 10%).

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
5-10 бара/ 2-5 л/час	57132	<b>389 / X</b>	3,50	0,010
5 бара/ 10 л/час	57133	<b>471 / X</b>	4,50	0,010
5 бара/ 20 л/час	57135	<b>534 / X</b>	4,50	0,010



Оптима с пропорционално управление, Astralpool.  
Програмируема дозаторна помпа за химикали.  
Възможност за промяна на дебита 0 - 100% (0 - 10%).  
Възможност за управление чрез сигнал 0 - 20 mA. Възможност за ръчно управление.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
7-10 бара/ 5 л/час	57136	<b>871 / X</b>	3,50	0,010
5 бара/ 10 л/час	57137	<b>880 / X</b>	4,50	0,010
5 бара/ 20 л/час	57138	<b>946 / X</b>	4,50	0,010
5 бара/10 л/час	57140	<b>946 / X</b>	4,50	0,010



Оптима Control Basic - за дозиране на рН и хлор по редокс, Astralpool.  
Вградена перисталтична помпа за дозиране на съответния химикал.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
Control Basic 1,5 л/ч	57129	<b>728 / X</b>	4,50	0,010
Control Basic 5 л/ч	57130	<b>860 / X</b>	4,50	0,010
рН електрод с р-ри	36004	<b>280 / X</b>	4,50	0,010
RX електрод с р-ри	36005	<b>280 / X</b>	4,50	0,010



Оптима Redox Basic EV, Astralpool.  
За употреба с хлоринатори Астрал, вградена перисталтична помпа.  
Сет за инсталация Включен в комплекта.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
Redox Basic EV	57131	<b>721 / X</b>	4,50	0,010
RX електрод с р-ри	36005	<b>260 / X</b>	4,50	0,010



Хлоринатори / броминатори, Astralpool.

Дозиращи съдове, монтирани на филтриращата система за дозиране на хлор или бром на таблетки. Възможност за монтаж на напорната линия или на байпас. Лесно зареждане, лесна и безпроблемна експлоатация. Възможност за монтаж на вече изградени системи. Ръчно регулиране на дебита, възможност за автоматизиране в комплект с Pool Watch Basic.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Вместимост кз	Обем б-н куб.м
Dossi 3	24429	171 / X	3,00	до 60
Dossi 5	01413	320 / X	5,00	до 100
CDT 40	16631	1380 / X	20,00	200 до 500
CDT 60	16632	1560 / X	30,00	500 до 1000



Акcesoари за CDT 40/60, Astralpool. Комплект прегпазни клапани.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кз	Обем куб.м
за CDT 40	16633	143 / X	0,40	0,002
за CDT 60	16634	164 / X	0,40	0,002

Дебитомер - комплект за CDT 40.

за CDT 40	16635	1431 / X	0,40	0,002
-----------	-------	----------	------	-------



Хлоринатор/ броминатор, PoolZone.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кз	Обем куб.м
1,9 кз	PCF03WBX	X / 28 \$	-	-



Комплект разтвори за калибриране, Astralpool.

Комплект 1 - буферен р-р с рН4, р-р с рН7, р-р с RX потенциал 460 mV, почистващ р-р.  
Комплект 2 - буферен р-р с рН7, р-р с рН9, р-р с RX потенциал 460 mV, почистващ р-р.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кз	Обем куб.м
-	16652	279 / X	0,40	0,002
-	16653	281 / X	0,40	0,002



Комплект тестер и реактиви за рН и хлор.

Описание	Кат. №	BGN	USD
комплект, Astralpool	25684	15	x
реактиви, Astralpool	16610	10	x
комплект, PoolZone	P1920	x	5,30 \$
реактиви, PoolZone	P1921	x	4,00 \$
к-т тестер 6 действия, PoolZone	P1932BU	x	14,60 \$



Тест ленти Pool Zone – измерват следните показатели на водата:

Обща алкалност, свободен хлор, обща концентрация на хлор, твърдост, концентрация на бром, концентрация на цианурова киселина, стойност на рН

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кз	Обем куб.м
тест ленти	P1924-7	X / 18 \$	-	-



Дигитален измервател на нивото на рН на водата Pool Zone

Размери: 150мм x 29мм x 20мм, Тегло: 51 гр, Скала на измерване: 0.0 -14.0 PH, Резолуция: 0.1PH, Точност на измерване: +/-0.1 PH, Работна температура: 0-50 градуса по Целзий  
Захранване: 4 батерии x 1.5V

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кз	Обем куб.м
Дигитален рН метър	P1917	X / 32 \$	-	-